




## 浴槽形状



※浴槽内握りバー・排水栓は参考品  
ミナモ浴槽

## 浴槽排水栓



ゴム栓

## 浴槽内握りバー



ご選定なし

浴槽内握りバー なし

## フロフタ



巻フタ

## 天井



※写真はイメージです。

平天井 (差し縁なし)

## 換気設備



天井換気扇  
UF-27A

## ドア



折り戸 [11mm段差] (800W)  
VDY-8002006R (81)/WM

## 洗い場側水栓




壁付サーモ水栓 (クロマーレS)  
吐水0mm

## シャワーヘッド



カラーバリエーション  
本体カラー  
☒ WM (Sホワイト)  
☐ S1 (シルバー)  
☐ BK (ブラック)  
エコアクアシャワー<メタル調>

## シャワーフック



シャワーフック<メタル調> (2個)  
BF-FA30-PU (x2個)

## シャワーホースフック



シャワーホースフック<メタル調>  
SHH-2/CH

## カウンター



ご選定なし


カウンターなし

## 照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。  
パネルダウンライト (電球色LED) 2灯  
LE-D1-10A (1.3M)/1L (x2個)

## ミラー



ミラー (3060)  
KGM-3060 (1)S

## 収納



カラーバリエーション  
☒ ホワイト ☐ ロブラック ☐ ロライトグレー  
マグネットシェルフ300W  
NT-300A (2)-1S/FW1

## タオル掛



TB-400E-K

## 水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。



※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。

## リデアご紹介

私らしさが見つかる、  
バスルーム。



Lifestyle  
Bathroom



## 比べて選べるバスルームサイト

お風呂選びをまるごとサポート。  
あなたにぴったりのバス  
ルームがきっと見つかる！



## カラーシミュレーション

バスルーム空間をもとに壁・  
床・浴槽の色を自由にコーデ  
ィネートできます。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



# レボハウス コンパクトキッチン ティオ

I 型 本体高さ85cm 本体間口181.5cm

# LIXIL




実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。  
見積記載品以外はイメージです。 \*床名: ナチュラルオークF (DK) 横・ラシッサD

## ■ 扉カラー グループ1

### B 5 シリーズ



□ AB5  
アップルグリー



□ NB5  
アップルオーク



□ GB4  
ナチュラルグリー



□ PB4  
ナチュラルピンク


### B 3 シリーズ



□ DB3  
ディープブルー



□ SB3  
シルバーグレー



□ WB3  
スムースホワイト

## ■ 取手



□ ハンドル取手 ブラック



□ ハンドル取手 シルバー

## ■ ワークトップ ステンレス



□ シルクエンボス

## ■ シンク ステンレス



□ ステンレス

## ベーシックタイプ

スタンダードな開き扉収納と充実の基本性能。  
お手頃価格のシンプルなプランです。



コンロ下



開き扉  
(コンロ脇小引出なし)

調理台下




1段引出し(樹脂引出し)  
※間口135cm以下の場合、  
1段引出しはつきません。

シンク下




※写真は間口180cmです。

## ステンレストップ



一般的なステンレスの中でも  
特にサビに強いとされる  
SUS304を採用。汚れに強く、  
お手入れ簡単。



シルクエンボス

## レンジフード



※写真は化粧パネルです。

シルバー 加熱機器連動なし  
ADRタイプ  
ADR935S1RN

【A58】  
富士工業製

## 細部まで丁寧にデザイン

取手の色に合わせてケコミの  
カラーも統一。




※写真はライン取手です。

## ラウンド68シンク



水栓穴の加工なしも選べます。

※表示寸法は内寸法です。 深さ約18cm



大きな鍋も  
洗える  
奥行45.5cm



鍋があっても  
スムーズに  
排水

## 水栓金具



一般地用  
シングルレバー水栓  
シルバー・エコハンドル  
SFWL420SYXJG2N

## ガスコンロ



トップグレー フェイスブラック  
トップ間口 60cm レンジフード連動なし  
3口コンロ・ホーロートップタイプ  
(無水片面焼グリル)  
P1633AOWHKNX

## お手入れ簡単

汚れが拭き取りやすく、お手  
入れが簡単な扉です。



※長くお使いいただくために、  
やわらかい布でお手入れください。

## 低ホルムアルデヒド最高等級


F★★★★

下地材を含むすべての  
木質系材料

建築基準法(シックハウス対  
策)が定めたホルムアルデヒド  
放散速度に関する基準の最高  
等級区分を満たす商品です。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。



マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。  
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認ください。  
※条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



見積No:M25016366358-002-2

株式会社 LIXIL

# レボハウス 洗面化粧台 PV

間口600mm PV1N-605SY/MPV1-601YJU

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。


## ご選定カラー



VP1H  
扉：VP1 (約74t)  
洗面器：約74t

## 洗面器

お手入れしやすく使いやすい洗面器。



右奥の排水口だから作業スペースが広々。つけ置き洗いやバケツの水くみに便利な洗面器です。

排水管を右奥にレイアウト。収納スペースが広がりバケツやストック品などもしまいやすくなりました。



※イメージ

## スキマなし排水口

排水口と洗面器が一体成形で汚れがたまりにくい。



## 水栓金具



シングルレバー洗髪シャワー水栓 吐水切替付


## エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

## 化粧台本体



扉タイプ  
PV1N-605SY/VP1H

## ななつポケット

左右、中央に、合計7個の収納スペースを確保しました。



## 斜めに角度の付いたミラー

卓上ミラーのように顔を近づけやすく、メイクなどがしやすくなりました。



## くもり止めコート

ヒーター式に比べくもりがとれるまでの待ち時間が短く、消し忘れもなし。消費電力ゼロで快適に使用できます。



くもり止めコートなし くもり止めコート付

## ミラーキャビネット



1面鏡 (LED照明)  
MPV1-601YJU

## タオル掛け兼用取っ手

大型の取っ手はフェイスタオルも掛けられます。




## 低ホルムアルデヒド最高等級

**F★★★★**  
下地材を含むすべての木質系材料  
建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意・お願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。



マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。  
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



見積りNo:M25016366358-002-3

株式会社 LIXIL